

tapeta.hr

UPUTE ZA MONTAŽU

Vaša dizajnerska tapeta, *bešavno* na zidu.

Izrađena po mjeri u našem ateljeu — tiskana s 2,5 cm
preklopa za tehniku duplog reza, kako bi spojevi potpuno
nestali. U svega nekoliko sati, uz ove upute.

MATERIJAL

Flis, po mjeri

METODA

Dupli rez

TRAJANJE

2–4 sata

Prije nego krenete

Vaš mural je unikatna izrada, napravljena točno prema mjerama vašeg zida — ne skladišna roba. Molimo pročitajte upute jednom u cijelosti prije nego zalijepite prvu traku.

PROVJERITE PRIJE MONTAŽE

Provjerite jesu li sve trake potpune, ispravno numerirane i besprijekorno tiskane, **prije** nego započnete. Reklamacija nakon početka montaže više nije moguća. Niste sigurni? Zatražite besplatni uzorak materijala ili nam pišite — odgovaramo u roku od 24 sata.

Alat i materijal



Valjak za pritiskanje i gladilica
za trake i spojeve



Libela / visak
za okomiti početni rub



Čelično ravnalo i skalpel
svježe oštrice — za dupli rez



Valjak i specijalno ljepilo
bez otapala, za flis



Kanta, spužva i voda
za brisanje viška ljepila



Ljestve
idealno raditi udvoje

Podloga i klima prostora

Zid mora biti **čist, gladak, suh, nosiv i ravnomjerno upojan**. Uklonite prašinu, masnoću te ostatke lateksa i silikona, zapunite rupe, jako upojne zidove premažite temeljnim premazom.

10 dana

SUŠENJE SVJEŽE BOJE

18–22°C

SOBNA TEMPERATURA

24 sata

AKLIMATIZACIJA TAPETE


Tijekom postavljanja i sušenja **izbjegavajte propuh i izravnu toplinu grijanja** — inače se trake suše neravnomjerno.

Korak po korak

1

Pripremite trake


Odmotajte trake i posložite ih **redosljedom njihovih brojeva** (na gornjem rubu), tiskanom stranom prema gore. Svaka traka namjerno je **2,5 cm šira** — taj preklap treba za dupli rez. Nemojte ga odrezati.



2

Označite zid


Izmjerite zid i olovkom označite **točno okomitu liniju** (libela/visak) na udaljenosti jedne širine trake od lijevog kuta — vaš početni rub.



3

Nanesite ljepilo na zid


Nanesite ljepilo **samo na zid**, otprilike jedan i pol širine trake odjednom, ravnomjerno do u kutove. **Flis tapeta postavlja se suha** — na nju se ljepilo ne nanosi.



4

Postavite prvu traku


Postavite traku 1 pri vrhu, lijevom rubom uz olovkom označenu liniju. Gladite **od vrha prema dolje** i **od sredine prema rubu** — tako istiskujete mjehuriće zraka. Višak na stropu i podu zasad ostaje.



5

Sljedeće trake s preklapom


Premažite ljepilom sljedeći dio. Postavite sljedeću traku tako da njezin rub preklapa prethodnu za **2,5 cm** (ne na spoj). Sliku i uzorak na preklapu točno poravnajte, zatim zagladite.




06 — DUPLI REZ

Nevidljivi spoj.


Naš postupak — i razlog zašto Tapeta murali nemaju vidljive spojeve. Oba sloja režete u jednom potezu i dobivate savršeno zatvoren spoj.



1. Čelično ravnalo po sredini preklopa. Svježom oštricom u **jednom čvrstom potezu kroz oba sloja** prerežite.



2. Skinite **gornju** traku preklopa — rub odignite i uklonite i **donju**.




3. Obje trake ponovno zagladite — **spoj bez nadvišenja, nevidljiv**. Višak ljepila obrišite vlažnom spužvom.

7

Završetak

Višak na stropu, podu, utičnicama i prekidačima čisto odrežite ravnalom i svježom oštricom (isključite struju). Sve spojeve prijedite valjkom za pritiskanje.



Sušenje i njega

Pustite mural da se suši **24–48 sati** na normalnoj sobnoj temperaturi — **bez propuha**. Spoj se tijekom sušenja potpuno zatvara.

Mat površine

Essential · Lunera

- Obrišite blago vlažnom krpom i pažljivo.
- Bez abrazivnih sredstava, bez snažnog trljanja.

Strukturirane i premazane

Tessera · Rustica · Maris

- Otpornije — perive blagim sredstvom za čišćenje.
- Idealne za kuhinju, kupaonicu i prostore u čestoj uporabi.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- **Mjehurići zraka:** tijekom faze sušenja gladilicom istisnite prema najbližem rubu — manji mjehurići nestaju sami.
- **Spoj blago vidljiv:** najčešće je riječ o ostatku ljepila — obrišite vlažnom spužvom i nakon sušenja ponovno provjerite.
- **Uzorak se na preklopu ne poklapa točno:** ponovno odvojite traku, poravnajte i tek onda režite.
- **Oštećenje u transportu:** molimo prijavite **prije** montaže uz fotografije.

tapeta.hr

Pitanja tijekom montaže? Pišite nam s brojem narudžbe na **help@tapeta.hr** — odgovaramo u roku od 24 sata. Osmišljeno i izrađeno u našem vlastitom ateljeu.